





NB 1870

SC SOCERAM SA CÂMPINA  
SUCURSALA DOICESTI  
STR.ALEEA SINIAIA Nr.124,JUDEȚUL DÂMBOVIȚA  
Tel. 0245/227321,Fax:0245/227322

07

12-BC-12.12.2019

SR EN 771-1 +A1:2015

BC 365x200x188 E

În pereți de zidărie, stâlpi și pereți despărțitori pentru zidărie protejată

Categoria I,

Dimensiuni:(mm) 365x200x188

Toleranțe dimensionale :

Clasa de toleranță : T1

Clasa de domeniu : R1

Rezistența medie la compresiune: ..... 10(N/mm<sup>2</sup>)

(⊥ pe fața de expunere),(Categoria I)

Stabilitate dimensională:dilatare datorată umidității.....NPD

Aderență:valoare stabilita.....0.15(N/mm<sup>2</sup>)

Conținut de săruri solubile active.....Clasa S2

Reacția la foc.....Euroclasa A1

Absorbția de apă.....NPD

Coefficient de difuziune a vaporilor de apă.....5/10

Izolare acustică împotriva zgomotului aerian:

Densitate aparentă în stare uscată.....cca 760.kg/m<sup>3</sup>

Conductivitate termică echivalentă.....0,154.W/mK

Durabilitate la îngheț/dezghet.....NPD

( Protejate împotriva saturării cu apă a zidăriei)

Substanțe periculoase .....NPD